
UWAGA HODOWCY BYDŁA!

> TELAZJOZA to groźna choroba powodowana przez nicienie z rodzaju Thelazia. Są one przyczyną chorób oczu u domowych i dzikich przeżuwaczy. Choroba ta jest silnie inwazyjna, ponieważ przenoszona przez owady (muchy z rodziny Muscidae), których nie sposób wyeliminować ze środowiska.



U zarażonych zwierząt obserwuje się ostre zapalenie spojówek, łzawienie, obrzęk, nastrzykanie naczyń spojówek, światłowstręt, wysięk surowiczo-śluzowy przechodzący w ropny, zmętnienie, a następnie owrzodzenie rogówki oka. Zaobserwować można również brak apetytu, niestrawności, chudnięcie, rozdrażnienie i spadek wydajności mlecznej. Brak leczenia może skutkować nieodwracalną utratą wzroku przez zwierzęta.

Hajnówka, dnia 11 lutego 2021 r.

Rcl / Prom 1 15.02.21 / 21
URZĄD GMINY NAREWKA
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
15 -02- 2021
Nr z rejestru 1003 liczba zał. .....
Podpis .....

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce

Jan Dynkowski

wg rozdzielnika

Nasz znak:	PIW-Z.511.17.2.2021
Dot. sprawy nr:	pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce informuje, że w ostatnich latach stwierdza się coraz więcej przypadków telazjozy u żubrów, głównie na terenie Bieszczadów ale też w Puszczy Białowieskiej.

Telazjoza jest groźną chorobą powodowaną przez nicienie z rodzaju Thelazia. Nicienie te są przyczyną chorób oczu u domowych i dzikich przeżuwaczy. Choroba ta jest silnie inwazyjna, ponieważ przenoszona jest przez owady (muchy z rodziny Muscidae), których nie sposób wyeliminować ze środowiska.

U zarażonych zwierząt obserwuje się ostre zapalenie spojówek, łzawienie, obrzęk, nastrzykanie naczyń spojówek, światłowstręt, wysięk surowiczo-śluzowy przechodzący w ropny, zmętnienie, a następnie owrzodzenie rogówki oka. Zaobserwować można również brak apetytu, niestrawności, chudnięcie, rozdrażnienie i spadek wydajności mlecznej. Brak leczenia może skutkować nieodwracalna utratą wzroku przez zwierzęta.

W/w choroba nie podlega w Polsce zwalczaniu, rejestracji, ani też obowiązku monitorowania, jednak hodowcy utrzymujący bydło powinni zwracać uwagę na w/w objawy a w przypadku ich zaobserwowania zgłaszać ten fakt lekarzom weterynarii opiekującym się stadem w celu zdiagnozowania i podjęcia leczenia. Ponadto posiadacze bydła powinni zabezpieczyć zwierzęta przed owadami będącymi wektorami tej choroby.

Powyższe informacje przesyła się celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców powiatu hajnowskiego zajmujących się hodowlą bydła.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Hajnówce
Jan Dynkowski

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Hajnówka
2. Urząd Miejski Kleszczele
3. Urząd Gminy Czyże
4. Urząd Gminy Czeremcha
5. Urząd Gminy Hajnówka
6. Urząd Gminy Narew
7. Urząd Gminy Narewka
8. Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9. Urzędowi Lekarze Weterynarii(3)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce ul. Warszawska 114, 17-200 Hajnówka
tel.: (85) 682 25 96, fax: (85) 682 25 96,
e-mail: hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl, www.piw-hajnowka.pl

SKMBT_C28421021513211.pdf | PDF, 382.01 KB |

Dodana: 15 luty 2021 12:44 Zmodyfikowana: 16 luty 2021 07:51

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 93